

# SANY

## SAC3500T7

 **350 TONS**

**AÑO:** 2024

**NO. EJES:** 6 EJES


**LARGO:** 18.16 M

**ALTO:** 4 M

**ANCHO:** 3 M

### FICHA TÉCNICA

- Pluma de extensión total de 81 m, 81m+46m.
- El sistema de alerta temprana antivuelco, el programa de protección de seguridad y el sistema de diagnóstico de fallas hacen que la operación sea segura y confiable.
- Equipado con un dispositivo Superlift, la capacidad de elevación del brazo largo aumenta significativamente.
- El autodesmontaje y montaje del dispositivo Superlift se realiza sin necesidad de grúa auxiliar.
- El sistema LMI está diseñado con alta precisión, alta estabilidad y se adopta alta inteligencia para proteger la operación de elevación de manera integral.



gruas\_sehiba



@gruassehiba



464 690 7713



www.gruassehiba.com

# SANY



## SAC3500T7

 **350 TONS**

### FICHA TÉCNICA

- Pluma de extensión total de 81 m, 81m+46m.
- El sistema de alerta temprana antivuelco, el programa de protección de seguridad y el sistema de diagnóstico de fallas hacen que la operación sea segura y confiable.
- Equipado con un dispositivo Superlift, la capacidad de elevación del brazo largo aumenta significativamente.
- El autodesmontaje y montaje del dispositivo Superlift se realiza sin necesidad de grúa auxiliar.
- El sistema LMI está diseñado con alta precisión, alta estabilidad y se adopta alta inteligencia para proteger la operación de elevación de manera integral.

### DIMENSIONES TOTALES (MM)



gruas\_sehiba



@gruassehiba



464 690 7713



www.gruassehiba.com



# SANY

# SAC3500T7

350 TONS

## FICHA TÉCNICA

- Pluma de extensión total de 81 m, 81m+46m.
- El sistema de alerta temprana antivuelco, el programa de protección de seguridad y el sistema de diagnóstico de fallas hacen que la operación sea segura y confiable.
- Equipado con un dispositivo Superlift, la capacidad de elevación del brazo largo aumenta significativamente.
- El autodesmontaje y montaje del dispositivo Superlift se realiza sin necesidad de grúa auxiliar.
- El sistema LMI está diseñado con alta precisión, alta estabilidad y se adopta alta inteligencia para proteger la operación de elevación de manera integral.



gruas\_sehiba



@gruassehiba



464 690 7713



www.gruassehiba.com




# SANY

# SAC3500T7

350 TONS

## FICHA TÉCNICA

- Pluma de extensión total de 81 m, 81m+46m.
- El sistema de alerta temprana antivuelco, el programa de protección de seguridad y el sistema de diagnóstico de fallas hacen que la operación sea segura y confiable.
- Equipado con un dispositivo Superlift, la capacidad de elevación del brazo largo aumenta significativamente.
- El autodesmontaje y montaje del dispositivo Superlift se realiza sin necesidad de grúa auxiliar.
- El sistema LMI está diseñado con alta precisión, alta estabilidad y se adopta alta inteligencia para proteger la operación de elevación de manera integral.



gruas\_sehiba



@gruassehiba



464 690 7713



www.gruassehiba.com



# SANY SAC3500T7

350 TONS

## FICHA TÉCNICA

- Pluma de extensión total de 81 m, 81m+46m.
- El sistema de alerta temprana antivuelco, el programa de protección de seguridad y el sistema de diagnóstico de fallas hacen que la operación sea segura y confiable.
- Equipado con un dispositivo Superlift, la capacidad de elevación del brazo largo aumenta significativamente.
- El autodesmontaje y montaje del dispositivo Superlift se realiza sin necesidad de grúa auxiliar.
- El sistema LMI está diseñado con alta precisión, alta estabilidad y se adopta alta inteligencia para proteger la operación de elevación de manera integral.



gruas\_sehiba



@gruassehiba



464 690 7713



www.gruassehiba.com



# SANY

# SAC3500T7

350 TONS

## FICHA TÉCNICA

- Pluma de extensión total de 81 m, 81m+46m.
- El sistema de alerta temprana antivuelco, el programa de protección de seguridad y el sistema de diagnóstico de fallas hacen que la operación sea segura y confiable.
- Equipado con un dispositivo Superlift, la capacidad de elevación del brazo largo aumenta significativamente.
- El autodesmontaje y montaje del dispositivo Superlift se realiza sin necesidad de grúa auxiliar.
- El sistema LMI está diseñado con alta precisión, alta estabilidad y se adopta alta inteligencia para proteger la operación de elevación de manera integral.



gruas\_sehiba



@gruassehiba



464 690 7713



www.gruassehiba.com